



# Câmara Municipal de Alto Paraíso


ESTADO DO PARANÁ

Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1.025 – FONE/FAX: (044) 3664-1171 – (044) 36641177  
CEP 87.528-000 – ALTO PARAÍSO – PR

## INDICAÇÃO Nº 065/2021

Alto Paraíso, 24 de maio de 2021.

Senhor Presidente:



O Vereador abaixo assinado, nos termos do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem requerer que uma vez aprovado pelo Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, com cópia da presente, sugerindo-lhe que envie esforços junto ao órgão municipal competente no sentido de aquisição de Aparelhos Oxímetro, com a finalidade de fornecer aos pacientes confirmado com a doença do covid-19, até enquanto estiverem com a doença, após a alta da doença esses aparelhos seja devolvido na unidade de saúde para as demais pessoas que contraírem a doença.

JUSTIFICATIVA: O presente pedido justifica-se pelo fato do aparelho oxímetro ser um aparelho simples para o paciente manusear, ele mesmo pode estar em casa se monitorando medindo a saturação de oxigênio presente na corrente sanguínea, caso o mesmo esteja inferior ao valor desejado o paciente deve procurar o médico na unidade de saúde.

Na certeza de que o Prefeito Municipal compreenderá a importância da melhoria sugerida, subscrevo-me, ao mesmo tempo em que me disponho a qualquer esclarecimento necessário,

Atenciosamente,

ALVARO MARTINS DE MELO

-Vereador-